



Pure & Original

## Kalei

### Quarz Kalei

Auf Wasserbasis für Aussenfassden

Ist ein hochwertiges Wasser verdünbares Fassadencoting mit **Kalei Ausstrahlung**. Haftet auch an vgestrichenen Untergründen.

#### Eigenschaften:

Verfärbt nicht

Hohe Flexibilität

Anti Grünspansystem

Sehr gut übermalbar

Wasserverdünnbar

Staubtrocken 1h

Überstreichbar nach 5h

Ausgehärtet in 3 Tagen

Zuerst Wallfix anbringen

Mit einem Blockpinsel auftragen

Muss nicht verdünnt werden

Vorher gründlich reinigen und entfetten sowie bröckelnde Fassade entfernen

Rostfreier Untergrund muss vorhanden sein

Nicht in direktem Sonnenlicht auftragen



## Pure & Original

### Produkteigenschappen:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Soortelijk gewicht:         | 1,5g / cm <sup>3</sup> |
| Vaste stofgehalte:          | +/- 73gew%             |
| Vaste stof in volume:       | +/- 61vol%             |
| Aanbevolen droge laagdikte: | 0,610mm                |
| Aanbevolen naate laagdikte: | 1,0mm                  |
| Rendite:                    | 1qm / KG               |
| Droogtijd:stofvrij          | 30min-1h               |
| Overschildbaar:             | min. 4h                |
| Doorhard.                   | 2-3 Tage               |



Pure & Original